



| | | | | |
|-----|-----------|--|------|------|
| 16 | 防尘帽 | MCIO 8X 防尘帽 | 1 | PCS |
| 15 | 标签 | P1/P2标签 | 2 | PCS |
| 14 | 拉环 | 浅蓝色拉环 | 1 | PCS |
| 13 | 弹片 | 不锈钢弹片 | 1 | PCS |
| 12 | 网管 | PET BALCK OD: 10mm | A/R | mm |
| 11 | 醋酸胶布 | W=25±5mm, 黑色 | A/R | mm |
| 10 | 醋酸胶布 | W=7±3mm, 黑色 | A/R | mm |
| 9 | 胶料 | PE | A/R | G |
| 8 | 胶料 | PA 黑色 | A/R | G |
| 7 | 外壳 | MCIO 8X PA66+20%GF 黑色外壳 | 1 | PCS |
| 6 | 外壳 | OCULINK 4I 顶盖 PC+ABS+30%GF, 黑色 | 2 | PCS |
| 5 | 外壳 | OCULINK 4I 下盖 PC+ABS+30%GF, 黑色 | 2 | PCS |
| 4 | 连接器 | OCULINK 4I CONN | 2 | PCS |
| 3 | PCB | OCULINK 4I PCB 88±8 ohm | 2 | PCS |
| 2 | PCB | MCIO 8X PCB, PIN: Au 15U" 88±8 ohm | 1 | PCS |
| 1 | 线材 | (30AWG*2C+2D) AL+MYLAR, OD: 1.0*1.85MM, 85±5 ohm | A/R | mm |
| NO. | PART NAME | SPEC DESCRIPTION | QT'Y | UNIT |

电气特性:
 1. 100%开路、短路、断路测试。
 2. 绝缘阻抗: 10M Ohm Min
 3. 导通阻抗: 2 Ohm MAX
 4. 耐压: DC 300V, 0.01/Sec

| | | | | |
|---------------|-----------------------|---|----------|-----|
| A | INITIAL RELEASE | | 25/10/21 | |
| REV | DESCRIPTION OF CHANGE | | DATE | |
| TOLERANCE | | DIKWAN® 东莞市莞群实业有限公司 DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD | | |
| INCHES | | | | MM |
| .X | .015 | | | .30 |
| .XX | .010 | | | .10 |
| .XXX | .005 | .05 | | |
| SCALE | NONE | | REV | A0 |
| UNIT | MM | | | |
| SHEET | 1/2 | CUSTOMER: | | |
| DATE | 25/10/21 | DWG NO: | | |
| APPD BY | TITLE: MCIO 8X-2*8611 | | | |
| CUSTOMER P/N: | P/N: 1.AMSE80010004 | | | |



| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---|---------|-----|----|
| A | INITIAL RELEASE | | 25/10/21 | | | |
| REV | DESCRIPTION OF CHANGE | | DATE | | | |
| TOLERANCE | | | DIKWAN® 东莞市蔼群实业有限公司 DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD | | | |
| INCHES MM | | | | | | |
| . X | . 015 | . 30 | | | | |
| . XX | . 010 | . 10 | | | | |
| . XXX | . 005 | . 05 | SCALE | NONE | | |
| DRAWN BY | WSY | UNIT | MM | | REV | A0 |
| | | SHEET | 2/2 | | | |
| CHECK BY | | DATE | 25/10/21 | DWG NO: | | |
| APPD BY | | TITLE: MCIO 8X-2*8611 | | | | |
| CUSTOMER P/N: | | | P/N: 1. AMSE80010004 | | | |